

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde i Økolariet

Tirsdag den 16. juni 2026 kl. 8.00 - 10.30

Derefter rundvisning i den ajourførte udstilling om spildevand



Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2026	2
4.	Lukket punkt	3
5.	Status for anlægsprojekter 2026	4
Strategi		
6.	Status for Virksomhedsplanen 2026 - 2028	4
7.	Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2026	5
8.	Overløb fra fællessystem i 2025	6
9.	Pressemeddelelse fra Konkurrenceankenævnet	8
10.	Status for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2025 og 2026	9
11.	REPO eller kassekredit	10
Øvrige punkter		
12.	Eventuelt	12

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2026

Sagsfremstilling

I forhold til det vedtagne budget af 14. april 2026 er der følgende bemærkninger:

- Udgift til el har været lavere i perioden sammenlignet med samme periode sidste år. Dette skyldes lavere nedbørsmængde i 2026
- Indtægt fra tilslutningsbidrag er nedjusteret med mio.kr. 9. Dette skyldes primært, at dele af 2 projekter i Skibet Kølholt og Nr. Vilstrup er udskudt til 2027
- De samlede anlægsinvesteringer er opjusteret med mio.kr. 5, hvilket skyldes igangsætning af projekt vedrørende Nanobobler på Haraldskær Renseanlæg
- Ekstra indsats mod overløb er nedjusteret, da færdiggørelsen af lagertank i Give er udskudt til 2027

REPO

I perioden 1. marts til 1. april 2026 har vi modtaget nettoobligationsrenter for t.kr. 588. Pr. 1. april 2026 udløb REPO-forretning og beholdningen af obligationer blev udtrukket. Nettoresultat for REPO i hele perioden blev et overskud på t.kr. 3.424. Det skal bemærkes at der er realiseret et kurstab på t.kr. 4.638, da obligationsporteføljen blev ændret fra værdipapirer med lang løbetid til kortere løbetid. Gevinsten i form af højere kuponrente har opvejet dette kurstab.

	2020 – 2024	2025	1/1-28/2 2026	1/3-1/4 2026	Samlet
Rente obligationer	5.063.000	1.372.000	169.000	583.000	7.187.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-3.720.000	-9.000	-21.000	-888.000	-4.638.000
	2.218.000	1.363.000	148.000	-305.000	3.424.000
Urealiseret kursregulering	-1.055.000	86.000	-16.000	985.000	0

Bilag 1: Budgetopfølgning 2026

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2026

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver, at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 2: **Status for anlægsprojekter 2026 (Trafiklys-opgørelse)**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Status for Virksomhedsplanen 2026 - 2028

Sagsfremstilling

Hvert ½ år gøres status for, hvor langt vi er kommet med at indfri de fastsatte mål og handlinger i Virksomhedsplanen.

Flere af de fastsatte mål og handlinger er allerede nået, og det samlede billede ser fornuftigt ud.

Direktøren vil på mødet gennemgå status for mål og handlingsplaner i Virksomhedsplan 2026 - 2028.

Bilag 3: Status for mål og handlingsplaner - Virksomhedsplan 2026 - 2028.

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

7. Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde september 2026

Sagsfremstilling

Seminarret afholdes fra torsdag den 17. september til fredag den 18. september 2026. Det foreslås, at seminarret holdes i Køge, hvor det er muligt at høre om KLAR Forsynings projekt med 4. rensetrin – anlægget er under konstruktion.

Blandt de strategiske emner foreslås det at uddybe:

- Fokus på overløb – hvad sker der de næste par år?
- De økonomiske rammer (budgetter) frem til 2028
- Investeringsplanen frem mod 2050
- Arealdisponering for rensningsanlæggene i Vejle, Give, Haraldskær og Brejning – herunder jordkøb
- Den forestående ombygning af Vejle renseanlæg – hvad siger skitsen og tidsplanen
- Den brændende platform omkring fremtidens slamhåndtering
- SoMe-strategi for Vejle Spildevand
- Hvad skal bestyrelsen vide om NIS2 og CER-direktivet – eksternt indlæg

Bilag 4: Udkast til program for strategiseminar og bestyrelsesmøde i september 2026

Det indstilles at programmet godkendes.

Beslutning:

8. Overløb fra fællessystem i 2025

Sagsfremstilling

Der er 100 overløb i drift på den fælleskloakerede del af Vejle Spildevand A/S forsyningsområde i Vejle Kommune.

Overløbene fungerer som sikkerhedsventiler på de ældre dele af afløbssystemet - fællessystemerne - hvor både spildevand og regnvand løber i samme ledning. Overløbene træder kun i kraft når det regner kraftigt og er med til at reducere risikoen for at vandet står op i kældre eller på terræn. Det vand, der løber ud gennem overløbene, består som regel af ca. 5-10 dele regnvand mod 1 del spildevand. Alle overløb er udstyret med riste, som forhindrer papir mv. i at løbe ud. Mange overløb er placeret i tilknytning til bassiner, hvor der sker bundfældning inden eventuelt overløb.

De første afløbssystemer blev etableret i Danmark og Vejle i starten af 1900- tallet. I første omgang bidrog afløbssystemerne med at få spildevand og regnvand væk fra vejbaner og vejgrøfter og ned i rør. Der blev ikke skelnet mellem spildevand og regnvand, begge blev afledt i samme ledning, deraf navnet fællessystem. Røret løb ned til nærmeste vandløb eller fjord og blev ledt urensset ud. Det krævede en meget stor investering at indføre afløbssystemerne og det tog årtier før udbygningen dækkede alle byområderne.

Afløbssystemerne medførte en stor sundhedsmæssig fordel for befolkningen, men i takt med øget befolkning i byerne steg presset på vandkvaliteten i vandløb og fjord. I 1940'erne blev Vejle Renseanlæg bygget, som det første i kommunen. Nu var det muligt at rense vandet, inden det blev ledt ud til fjorden. De afløbssystemer, der var etableret, blev ikke erstattet, da de repræsenterede en meget stor samfundsmæssig investering, var velfungerende og et afløbsrør kan fungere fornuftigt i op til 100 år efter det er lagt. Samtidig har renseanlæg før som nu kun en vis kapacitet, de kan ikke modtage alt regnvand fra oplandet under kraftig regn. Løsningen blev derfor at bevare afløbssystemet og etablere afskærende ledninger, der kunne lede en vis mængde ned til renseanlægget, samtidig med at der blev etableret overløbsbygværker, der kunne træde i funktion ved kraftig regn. Ses der på hele året er der som regel tørvejr eller kun mild regn og derfor ledes langt størstedelen af spildevandet ind til renseanlægget. Under kraftig regn kan overløbene træde i funktion. Overløbsbygværkerne er derfor som regel etableret i perioden fra 1940'erne og frem til 1960'erne / 1970'erne. I denne periode vinder separate afløbssystemer indpas, hvor der lægges to ledninger, en til spildevand og en til regnvand. I dag etableres nye afløbssystemer stort set udelukkende som separate systemer.

Overløbsbygværker er derfor et levn fra årtiers udbygning af fællessystemet.

I de sidste mange år har der været øget fokus på at forbedre vores vandmiljø sideløbende med driftssikker og omkostningseffektiv kloakforsyning. Overløbene er løbende reduceret

ved etablering af bassiner og øget kapacitet på renseanlæggene. Separatkloakering udføres løbende og gør det muligt at lukke overløbsbygværker, men det er stor anlægsinvestering og tager derfor en lang årrække i de enkelte byområder.

Flere overløb er allerede taget ud af drift i bl.a. Jelling, Egtved, Bredballe, Hornstrup, Bredal, Assendrup, Grønbjerg, Aagaard, Gadbjerg og Børkop. Bassinløsninger og forbedringer på renseanlæggene har en fordel ved at kunne etableres forholdsvist hurtigt og kan reducere overløbsmængderne drastisk på relativ kort sigt. Derfor arbejdes med flere strategier samtidigt for at reducere overløbsmængderne.

2025 var nedbørsmæssigt et år med normal årsnedbør – i nogle delområder under normalen. I Vejle By blev der målt 797 mm hvor middel ligger på 800 mm.

Ud fra modelberegninger er det estimeret, at systemet i 2025 aflastede ca. 536.000 m³ til vandmiljøet. Dette er ca. 250.000 m³ mindre end i 2018 (meget tørt) og 500.000 m³ mindre end, hvad der blev aflastet tilbage i 2021 som også var et relativt normalt år mht. årsnedbør.

Samlet set aflastes 340.000 m³ ud af de 536.000 m³ til Vejle Fjord – enten direkte eller via vandløb.

FAKTA

Med en anslået koncentration af Total-N (kvælstof) i overløbsvand på 10-12 mg/liter belaster disse overløb Vejle Fjord med op til ca. 4 tons N pr. år. Dette svarer til ca. 2% af indsatsbehovet og ca. 5 promille af baselinebelastningen af Vejle Fjord¹. Til sammenligning udgør belastningen fra landbrug ca. 70% af den samlede belastning af Vejle Fjord (Jylland og Fyn).

Det kan være vanskeligt at sammenligne overløbsmængderne fra år til år for at se, hvilke forbedringer der opnås. Dette skyldes dels at regnen falder forskelligt fra år til år, dels at der udføres forbedringer i afløbssystemet og at vores målinger og beregningsmodeller løbende forbedres. Dette til trods er der siden 2021 indført en indeksering, hvor overløbsmængderne estimeres baseret på den regn der faldt i 2021.

I perioden 2021 til 2025 ses generelt et fald i den totale overløbsmængde udledt til vandmiljøet baseret på et normalt nedbørsår. Indekseringen indikerer at reduktionen i overløbsmængder er omkring 40% de sidste 5 år.

Den generelle separeringsindsats siden 2021 i Egtved, Børkop, Bredballe, Nørremarken, Mølholm, Østbyen mfl. er med til at fjerne vand fra fællessystemerne.

Fællessystemet er optimeret på udvalgte steder og der er etableret bassiner i perioden, herunder bl.a. på Vejle Centralrenseanlæg. Ligeledes har idriftsættelsen af nyt S::Select²

¹ Vandområdeplan 2021-2027 - Juni 2023 (www.mst.dk)

² S::Select® - et patenteret anlæg til forøgelse af kapaciteten på renseanlæg.

anlæg på VCR i 2022 forbedret kapaciteten på Vejle Centralrenseanlæg og været med til at minimere overløbsmængderne selv i de rekordvåde år 2023 og 2024. I efteråret 2024 blev nyt 5.000 m³ bassin sat i drift på renseanlægget, som en del af projekt Bedre Badevand.

Fremadrettet vil separeringsindsatsen fortsætte i bl.a. Vejle By, Egtved, Skærup, Vonge mv. Separering startes op flere områder, herunder Grejs, Gårslev og Vestbyen i Vejle. Hertil kommer indsats på fællesystemer og renseanlæg. Give renseanlæg får væsentligt forøget kapacitet i 2026 og et nyt lagerbassin på ca. 5.000 m³ i 2027.

Direktøren vil på mødet gennemgå dele af rapporten nærmere.

Bilag 5: Overløb fra fællessystem i 2025

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. Pressemeddelelse fra Konkurrenceankenævnet

Sagsfremstilling

Konkurrencenævnet udsendte den 24. april 2026 en pressemeddelelse med overskriften "Høj husleje lemper ikke krav om effektiviseringer til Vejle Spildevand".

Baggrunden er, at Vejle Spildevand har forsøgt at få et tillæg til den økonomiske ramme pga. det særlige forhold omkring vores arealleje. Rammen er det beløb Vandsektortilsynet fastsætter som loft for opkrævning hos kunderne. Flere selskaber har allerede ramt "loftet" og i praksis betyder det, at prisen (og indtægten) tvinges nedad. Hvis selskaberne vil øge aktiviteterne, er de derfor nødt til at lånefinansiere en del af aktiviteterne.

Vejle Spildevand har hele tiden haft fokus på at have gode rammer. Vi har løbende søgt om tillæg til rammen og har fået godkendt mange ønsker. Vi har en fornuftig ramme og vi bestemmer derfor selv, om vi vil øge aktiviteterne – uden at vi tvinges til lånefinansiering.

Denne gang lykkedes det ikke at øge rammen og det har vi taget til efterretning.

Overskriften i pressemeddelelsen peger på, at vi vil undgå effektiviseringer. Selskabet har fokus på løbende at effektivere driften og vi er derfor blevet bedømt til at være "frontselskab" af Vandsektortilsynet – dvs. vi er blandt de mest effektive i branchen jf. Vandsektortilsynets egen benchmarking.

Vandsektortilsynets kobling mellem tillæg til rammen og effektiviseringskrav er derfor lidt speciel, men det har ingen betydning for selskabet.

Direktøren vil på mødet uddybe indholdet af pressemeddelelsen.

Bilag 6: [Pressemeddelelse af 24. april 2026 fra Konkurrencenævnet](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

10. Status for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2025 og 2026

Sagsfremstilling

Arbejdsgivernes Uddannelsesfond har nu opgjort vores "elevpoint" i forbindelse med ansættelse af elever. Som det fremgår af bilag 6, har vi "overskud" af elevpoint – dvs. vi gør en større indsats på området end forventet.

Vi har derfor fået udbetalt kr. 1.451 😊 epidemi

Selskabet forventer at fastholde 1-2 elever fremadrettet.

Bilag 7: [Årsopgørelse for 2025 og forskudsopgørelse for 2026 fra Arbejdsgivernes Uddannelsesfond](#)



Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

11. REPO eller kassekredit

Vi har undersøgt om det vil kunne afhjælpe likviditetsbehovet, hvis vi ændrede opkrævningen fra 2 gange til 4 gange om året.

Figurerne med 2 og 4 opkrævninger viser udviklingen i likviditet i løbet af året.



Figuren med 4 opkrævninger om året viser, at likviditetsindestående vil blive lavere og at vi flere gange om året vil have likviditetsbehov (dvs. vi har brug for at låne penge).
Likviditetsbehovet og det deraf øgede renteudgifter sammenholdt med udgifter i forbindelse med udsendelse af faktura viser, at der vil være en merudgift på t.kr. 778.

	2 regninger om året	4 regninger om året
Omkostninger i alt (KMD, Nets)	-551.000	-1.081.000
Renteindtægt	82.000	2.000
Renteudgift	-108.000	-276.000
Udgifter i alt	-577.000	-1.355.000

Det løbende likviditetsbehov skal derfor finansieres med REPO eller en kassekredit.

Kassekredit

Når likviditetsbehovet opstår, kan det finansieres med en kassekredit. Der er ingen sikkerhedsstillelse ved en kassekredit, hvorfor renten er forholdsvis høj. I januar til marts blev der trukket på en kassekredit hos Nordea og renten var på ca. 2,60% p.a. Der blev anvendt mio.kr. 40 på kassekredit.

Bankindestående i Sydbank bliver forrentet med en rente på ca. 1,10% p.a.

REPO

Der købes værdipapirer og værdipapirerne giver en løbende rentetilskrivning – ved variabel forrentede obligationer er den højere end renten på bankindestående.

Når der opstår likviditetsbehov, ydes der et lån. Renteforskellen vil være positiv – svarende til forskellen på REPO-renteindtægt for obligationer og REPO-lånerenten.

Finansiering via kassekredit	
Kassekreditrente	-2,60%
Bank indlånsrente	1,10%
Finansiering via REPO	
REPO lånerente	-1,93%
REPO renteindtægt obligationer	2,20%

Henrik Lindegaard Thomsen fra Nordea vil på mødet uddybe mulighederne for en REPO-model.

Bilag: Ingen

Det indstilles til drøftelse, om vi skal finansiere likviditeten med kassekredit eller REPO.

Beslutning:

Øvrige punkter

11. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Christian Fini

Gerda Haastrup Jørgensen

Bent Olsen

Svend Erik Nielsen

Søren Peschardt

Torben Sundgaard

Birgitte Seest Marquart

Ole Dregaard

Morten Kristensen